



# GEODOG® Schutzhülle

Überziehbarer GEODOG®-Neoprenschutz

## Bedienungsanleitung

---

### GEODOG® Protection Sleeve

Slip-over GEODOG® Neoprene sleeve

### User's Guide



## Lieferumfang

- 1 x Neopren-Schutzhülle
- 1 x Nylon-Zugband


## Scope of delivery

- 1 x Neoprene sleeve
- 1 x Nylon strap




1. Öffnen Sie den GEODOG® am Schnellverschluss und entfernen Sie danach das geriffelte Band. (Das lose, geriffelte Band wird zur Montage der Schutzhülle nicht mehr benötigt!)


*Open GEODOG® at the quick snap-lock and then remove the grooved belt as follows.  
(The grooved belt is not required any longer when the protection sleeve is used!)*



GEODOG® aufschrauben!  
*Unscrew GEODOG®*



Geriffeltes Band entfernen!  
*Remove the grooved belt!*




Halteplatte wieder festschrauben!  
*Tighten the retainer plate again!*

2. Führen Sie das Nylon-Zugband von der kürzeren Seite der Neopren-Schutzhülle her in diese ein.  
*Insert the Nylon strap into the Neoprene sleeve starting from the shorter side of the sleeve.*





- 3.** Führen Sie GEODOG® mit dem Bedienteil voraus in die längere Seite der Neopren-Schutzhülle ein...  
*Insert GEODOG® - operating unit first - into the Neoprene sleeve starting from the longer side of the sleeve...*



...bis alle drei Bedienfelder in der Öffnung des Neoprenschutzes platziert sind.

...until all three control buttons are placed within the opening of the Neoprene sleeve.

- 4.** Nylon-Zugband in die Schnalle einfädeln - zuziehen - fertig!  
*Insert the Nylon strap into the buckle - pull tight - done!*



individuell längenverstellbar  
*adjustable in length*

- 5.** Das Nylon-Zugband und die Neopren-Schutzhülle können beliebig gekürzt werden. Ausgefranzte Enden müssen mit Hilfe einer kleinen Flamme „versiegelt“ werden.

*The Nylon strap and the Neoprene sleeve can be cut to size as required. Frayed ends should be "sealed" with a small flame.*



© 2010 GEODOG GmbH - Alle Rechte vorbehalten

GEODOG GmbH  
Dachauer Straße 192  
D-80992 München

Hotline	0049 89 14 32 52 72
Telefax	0049 89 41 15 19 25
E-Mail	<a href="mailto:info@geodog.de">info@geodog.de</a>
Internet	<a href="http://www.geodog.de">www.geodog.de</a>